

ITEM	DESCRÍÇÃO	UNIDADE	QTDE	MÉDIA UNITÁRIO
1	Adaptador para Caixa d'Agua 25X3/4" com Flange	UNIDADE	60	R\$ 13,63
2	Adesivo de contato Marca Referencia CASCOLA Extra	LATA 2,8 KG	10	R\$ 78,60
3	Arame farpado, diâmetro de 1,60mm, tripla camada de galvanização.	ROLO 500 METROS	100	R\$ 294,26
4	Argamassa antifungo para rejunte	KG	250	R\$ 15,93
5	Barreira monobloco para obstrução da passagem de veículos, fabricada em polietileno aditivado com proteção contra a ação do sol e do clima que garanta alta durabilidade. Com dispositivo para ligação entre uma barreira e outra. Na cor amarela com listras reflexivas. Com peso mínimo de 10 kg vazio e peso cheio com água de no mínimo 150 kg. Dimensões mínimas de 1,0 m de comprimento, 0,5 m de largura e 0,5 m de altura.	UNIDADE	15	R\$ 335,00
6	Fixador para porta/rodape L.CR, de metal. Acabamento cromado, comprimento 180 mm, largura 110mm e altura 60mm. Pino redondo para fixação no piso, na vertical com três parafusos. Prendedor fixado na porta, na horizontal, com dois parafusos, fabricado em material reforçado.	UNIDADE	25	R\$ 12,62
7	Bucha especial para tijolo vazado, na bitola adequada ao parafuso sextavado ¼ x 90mm, rosca soberba.	UNIDADE	3.000	R\$ 7,73
8	Bucha parafuso, material náilon, comprimento 3, espessura 6	pacote c/100	8	R\$ 14,76
9	Bucha plástica 12 mm	pacote c/100	20	R\$ 9,51
10	Caixa de passagem Octogonal de eletroduto flexivel corrugado de 25mm, tipo 3" x 3" com anel.	UNIDADE	30	R\$ 6,33
11	Caixa embutir 2x4 plástica, tamanho padrão, para instalação de tomada em parede de alvenaria.	UNIDADE	250	R\$ 1,68
12	Cal hidratada	SACO DE 20KG	600	R\$ 9,00
13	Cal virgem	SACO DE 20KG	600	R\$ 7,93
14	Calço CR TIPO PIERIN em latão. Para portas e janelas. Cromado. Marca Referencia IMAB 910.	UNIDADE	50	R\$ 25,57
15	Canto interno para acabamento tipo moldura em forro de PVC, cor branco.	UNIDADE	50	R\$ 2,45
16	CAP 32 mm	UNIDADE	100	R\$ 1,62
17	Catraca fabricada em aço galvanizado com isolador do tipo castanha com alta resistência (até 500 kg).	UNIDADE	350	R\$ 8,17

18	Cerâmica esmaltada extra ou 1ª qualidade para piso trafeço/carga pesada PEI-5, tamanho 45 x 45 cm	M²	1.000	R\$ 16,26
19	Chapa galvanizada 1,00 metro x 0,40 mm	Metro	50	R\$ 36,22
20	Cimento CP IV 32	SACO DE 50KG	500	R\$ 32,78
21	Cone de sinalização (formato cônico) na cor preta com faixas refletivas na cor amarela, com altura de 75 cm e base de 40 cm. Fabricado com borracha de alta durabilidade e resistente a ação do sol e do clima. Com ponta com encaixe ou passagem para corrente plástica. Peso total acima de 3,0 kg, com mais de 40% dele concentrado na base.	UNIDADE	50	R\$ 32,13
22	Conjunto reparo registro, tipo registro pressão, bitola 1/2, modelo registro 1416, referência CPD 2373	UNIDADE	15	R\$ 28,23
23	Correia B64 (para polia em "V")	UNIDADE	20	R\$ 15,66
24	Corrente plástica preta-amarela elo pequeno	METRO	200	R\$ 4,26
25	Correntes de elo em aço redondo grau-8, com diâmetro de 6mm, com largura do elo por fora de 22,2mm, com capacidade de carga de 1,12 toneladas, com peso/metro de 0,8 kg. Fabricada conforme a norma EN 818/2.	METRO	150	R\$ 30,30
26	Correntes de elo em aço redondo grau-8, com diâmetro de 10mm, com largura do elo por fora de 37mm, com capacidade de carga de 3,15 toneladas, com peso/metro de 0,8 kg. Fabricada conforme a norma EN 818/2.	METRO	50	R\$ 55,83
27	Disco de corte reto metal, para esmerilhadeira BOSCH. Modelo grão 30 - 7 polegadas (180 x 3 x 22,23 mm)	UNIDADE	50	R\$ 4,24
28	Disco de corte reto metal, para esmerilhadeira BOSCH. Modelo grão 30 - 9 polegadas (230 x 3 x 22,23 mm)	UNIDADE	50	R\$ 6,28
29	Porta para Divisória - Porta direita - (com fechadura, batente, chave e dobradiça específicas) painel com MSO/COLMÉIA, Dimensões aprox. 820 mm x 2100 mm. E=35mm, montante/rodapé duplo em aço galvanizado com pintura epoxi na cor preta ou branca, colocada. (Obs: 1. O fornecimento do produto e a montagem devem obedecer o padrão adotado pelo IFC-Câmpus Camboriú. 2. Fechadura de metal tubular Volga)	UNIDADE	15	R\$ 481,52
30	Janela completa, para divisória em painel MSO/COLMÉIA, E=35mm, com 1,20m de largura e 1,0m de altura, com estrutura fabricada em alumínio pintado na cor preta ou branca, colocada. Com vidro temperado de 8,0 mm. Com um vidro fixo e um móvel em trilho com no mínimo 2 (duas) roldanas na parte superior, medindo 1,0m de altura por 0,65m de largura, com tranca de travamento automático ao ser fechado. (Obs: O fornecimento do produto e a montagem devem obedecer o padrão adotado pelo IFC-Câmpus Camboriú)	UNIDADE	15	R\$ 228,46

31	Emenda para acabamento cantoneira tipo moldura para forro de PVC, cor branco. Com 6 m de comprimento.	UNIDADE	25	R\$ 22,15
32	Engate Rápido para ar comprimido Rosca Fêmea de 3/8 NPT Modelo Nitto Japonês de 1 Toque NOC-30F	UNIDADE	10	R\$ 10,79
33	Engate rápido para ar comprimido tipo espingão para mangueira 5/16" modelo Nitto japonês de 01 toque NOC-25H	UNIDADE	20	R\$ 13,46
34	Espátula com lâmina de aço inox e cabo de madeira tratada. Medida da lâmina de 7,5 cm.	UNIDADE	20	R\$ 12,10
35	Espátula para espalhamento e alisamento de massa na fixação de vidros em janelas de madeira ou de ferro.	UNIDADE	10	R\$ 10,43
36	Ferro 3/16" (4,2 mm) – 12 m reta	BARRA 12 METROS	300	R\$ 5,74
37	Ferro 3/8" (10 mm) – 12 m reta	BARRA 12 METROS	20	R\$ 25,75
38	Ferro 5 mm – 12 m reta	BARRA 12 METROS	100	R\$ 17,76
39	Fita adesiva para sinalização em piso, na cor verde claro Pantone 376 C (padrão do IFC), com largura de 50mm.	Rolo de 30m	25	R\$ 31,87
40	Globo esfera B - 15x28cm, liso leitoso, para poste de jardim 2,5m , 2 x E27 preto para 2 globos. (Obs: O fornecimento do produto e a montagem devem obedecer o padrão adotado pelo IFC-Câmpus Camboriú)	UNIDADE	50	R\$ 44,14
41	Grelha de concreto reforçada para drenagem pluvial, com 40cm largura, 60cm comprimento e 10cm de espessura.	UNIDADE	25	R\$ 58,33
42	Impermeabilizante flexível à base de elastômeros para impermeabilização de lajes, marca referência: IGOLFLEX PRETO SIKA	GALÃO 3,6 LITROS	25	R\$ 62,08
43	Isolante para concreto tipo Alvenarit	Galão 3,6 litros	25	R\$ 32,71
44	kalhetão 90 CRFS. Material com tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fio Sintético) sem amianto. Largura Util: 90cm, Largura Total 100 cm, Espessura: 8 mm, Comprimento: 3,70m. Vão livre maximo: 6,5m. Inclinação mínima: 5° (9%)	UNIDADE	20	R\$ 192,86
45	Ladrilho Hidráulico Piso Tátil ou Podotátil Alerta 20 x 20 cm (cor vermelha)	UNIDADE	1.500	R\$ 2,42
46	Luva de correr 25 mm	UNIDADE	100	R\$ 11,26
47	Luva L / R – com bucha de latão – ¾"	UNIDADE	150	R\$ 4,99
48	Massa asfáltica para tapar buracos (asfalto frio)	SACO 25 KG	100	R\$ 79,99
49	Massa para fixação de vidros em janelas de madeira ou de ferro.	kg	30	R\$ 6,06
50	Massa para vedação de telha de fibrocimento, parafusos e rufos. Marca referência: Vedacit.	Pote de 1,2 kg	25	R\$ 30,32
51	Miguelão com 2 pregos (fixador duplo de fios em paredes)	PACOTE 30 PEÇAS	1.000	R\$ 5,68
52	Nípel de ½" - Paralelo em PVC	UNIDADE	100	R\$ 0,79
53	Parafuso, material latão, características adicionais com bucha 8, aplicação concreto	UNIDADE	1.500	R\$ 1,92

54	Paver 10cm x 20cm x 6 cm cor VERMELHA. Resistencia de 35 Mpa	m2	150	R\$ 49,04
55	Paver 10cm x 20cm x 8 cm cor NATURAL. Resistencia de 35 Mpa	m2	350	R\$ 40,35
56	Pé para armário aluminio com 10 cm de altura	UNIDADE	100	R\$ 12,56
57	Pino de engate rápido para mangueira de ar comprimido de 5/16". Um lado conecta-se ao engate e outro à mangueira.	UNIDADE	16	R\$ 9,39
58	Piso intertravado modelo retangular natural, cor grafite, resistência mínima de 50 mpa, medindo 100mm x 200mm x 60mm, fabricado conforme as normas da ABNT (NBR 9780/9781)	UNIDADE	2.000	R\$ 0,72
59	Prego 13x15 para marcenaria (corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante)	KG	30	R\$ 10,51
60	Prego 15x21 para marcenaria (corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante)	KG	50	R\$ 9,13
61	Prego 25x72 corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante, para madeira.	KG	30	R\$ 8,60
62	Prego 12x12 com cabeça	KG	20	R\$ 10,13
63	Rebite pop (repuxo) , material alumínio, tipo comum, tipo aba abaulado, diâmetro corpo 4,80, comprimento 10	CAIXA C/10	150	R\$ 2,94
64	Registro de esfera – PVC ¾ (20mm)	UNIDADE	50	R\$ 11,86
65	Registro de esfera – PVC 1" (25 mm)	UNIDADE	25	R\$ 18,02
66	Registro de esfera – PVC 1" ½ (40mm)	UNIDADE	25	R\$ 34,79
67	Régua de madeira (cedrinho vermelho ou equivalente) 10 cm x 2,5 cm	METRO	3.000	R\$ 7,12
68	Rele fotocélula 220V, 2000W, com base acoplada, com 3 fios (neutro-fase e terra) nas cores padrão para instalação elétrica.	UNIDADE	100	R\$ 33,70
69	Roldana, tipo blindada, para a parte superior de porta de correr, de blindex 10 mm, em material silicone de alta resistência, completa com o pino central.	UNIDADE	50	R\$ 24,36
70	Serra copo diamantada 50mm - encaixe SDS PLUS	UNIDADE	10	R\$ 70,47
71	Sistema X - Luva de ponta (tampa de extremidade) para Canaleta PVC branco, externa, com largura 50,00 mm e altura 20,00 mm.	UNIDADE	100	R\$ 3,01
72	Sistema X - Caixa de derivação e instalação de tomadas em Canaleta PVC branco com largura 50,00 mm, altura 20,00 mm. Fundo autocolante.	UNIDADE	100	R\$ 14,59
73	Sistema X - Caixa para fixação de tomadas em instalação com Canaleta PVC branco com divisórias sistema X apoio. Largura 20,00 mm, altura 10,00 mm. Cor branca. Fundo autocolante.	UNIDADE	100	R\$ 27,79
74	Sistema X - Cotovelo externo para Canaleta PVC branco com divisórias sistema X apoio. Largura 20,00 mm, altura 10,00 mm. Cor branca. Fundo autocolante.	UNIDADE	30	R\$ 7,81
75	Sistema X - Cruzeta para Canaleta PVC branco com divisórias sistema X apoio. Largura 50,00 mm, altura 20,00 mm. Cor branca.	UNIDADE	50	R\$ 1,00
76	Sistema X - Derivação " T " externo para Canaleta PVC branco (Largura 50,00 mm, altura 20,00 mm).	UNIDADE	10	R\$ 24,99

77	Sistema X - Luva para Canaleta PVC branco com divisórias sistema X apoio. Largura 50,00 mm, altura 20,00 mm. Cor branca. Fundo autocolante.	UNIDADE	100	R\$ 6,30
78	Sistema X - T para Canaleta PVC branco com divisórias sistema X apoio. Largura 50,00 mm, altura 20,00 mm. Cor branca. Fundo autocolante.	UNIDADE	10	R\$ 0,98
79	Soquete de pressão, sem suporte para estante, para lâmpada fluorescente.	UNIDADE	2.000	R\$ 3,30
80	Tabua de cedrinho vermelho ou equivalente de 25 cm x 2,5 cm x 3 metros	UNIDADE	300	R\$ 27,26
81	Tanque de concreto sem divisão padrão (0,40 m x 0,80 m), com pés de apoio em concreto do mesmo material do cocho, com altura padrão.	UNIDADE	5	R\$ 178,47
82	Tapa furo PVC de 8,0mm cor branco (p/ marcenaria)	caixa c/100	5	R\$ 6,64
83	Tapa furo PVC de 8,0mm cor creme (p/ marcenaria)	caixa c/100	2	R\$ 6,64
84	Tela de arame soldada quadricular, com tamanho do furo da malha de 1/2" x 1/2" (12,7mm x 12,7mm), com arame galvanizado de 1,6mm-0,6mm de diâmetro, com 1,00m de altura.	METRO	1.000	R\$ 22,79
85	Telha de fibrocimento ondulada de 1,1 m x 3,05 m x 6 mm	UNIDADE	750	R\$ 72,82
86	Tijolo cerâmico a vista (para parede sem reboco), com 21 furos, medindo 5,5 cm de altura x 10 cm de largura x 23 cm de comprimento. O fornecedor deve apresentar amostra para aprovação.	UNIDADE	1.000	R\$ 1,52
87	Tinta esmalte sintético fosco. Com secagem rápida. Com características que impeçam que a pintura descasque. Tinta na qualidade igual ou superior ao padrão Suvinil premium. A cor será solicitada no momento do pedido. O fornecedor deve apresentar amostra para aprovação, conforme consta no Termo de Referência, anexo I do Edital.	GALÃO 3,6 LITROS	100	R\$ 71,50
88	Tinta para sinalização horizontal de trânsito e de estacionamento, à base de resina acrílica, com certificação NBR 11862). Com secagem rápida. A cor será solicitada no momento do pedido. O fornecedor deve apresentar amostra para aprovação, conforme consta no Termo de Referência, anexo I do Edital.	GALÃO 3,6 LITROS	100	R\$ 89,16

89	Tinta PVA cor branco interior e exterior, acrílico prémium. Produto com as características de não desbotar e de não deixar a sujeira grudar. Para aplicação em reboco, massa acrílica e repintura. Com rendimento da lata de 18 litros de até 330 m ² /demão. Com a cobertura total da superfície com no máximo 3 demões. Cor branco semi-brilho. O produto deve ser testado no IFC-Campus Camboriú. O fornecedor deve apresentar amostra para aprovação, conforme consta no Termo de Referência, anexo I do Edital.	LATA 18 LITROS	150	R\$ 312,60
90	Tomada interna (embutir) 2 Polos + Terra, com chapa cor branca, para parede de alvenaria.	UNIDADE	250	R\$ 8,04
91	Tubo de concreto 1 metro de diâmetro x 1m, de alta resistência.	UNIDADE	50	R\$ 275,00
92	Tubo PVC água fria 32 mm	BARRA 6 METROS	100	R\$ 30,92
93	Tubo PVC água fria 40 mm	BARRA 6 METROS	50	R\$ 27,40
94	Tubo PVC água fria 50 mm	BARRA 6 METROS	100	R\$ 48,55
95	Tubo PVC água fria 60 mm	BARRA 6 METROS	100	R\$ 82,32
96	Tubo PVC esgoto 100 mm	BARRA 6 METROS	100	R\$ 44,67
97	União de 50	UNIDADE	100	R\$ 23,39
98	Porta de madeira com 80cm largura e 2,10m altura, com caixilho completo. Almofada modelo " H ". Porta e caixilho fabricados com madeira Cambará. Montada no caixilho com 03 dobradiças de latão medindo 60mm altura, 45mm largura. Com pino central de 3,0mm de diâmetro, no mínimo. Dobradiças com acabamento bicromatizado. Com fechadura de embutir para porta externa, marca Arouca, Papaiz ou Pado, com cilindro.	UNIDADE	10	R\$ 310,39
99	Lajota sextavada para calçamento, medindo 25 cm x 25 cm x 8 cm. Com comprovada resistência ao tráfego de veículos de passeio, comerciais leves e veículos pesados. O fornecedor deve apresentar amostra para aprovação, conforme consta no Termo de Referência, anexo I do Edital.	UNIDADE	30.000	R\$ 2,57
100	Meio fio de concreto com perfil baixo, medindo 80cm de comprimento x 25cm de altura x 8cm de largura.. Modelo em "L". O fornecedor deve apresentar amostra para aprovação, conforme consta no Termo de Referência, anexo I do Edital.	UNIDADE	1.000	R\$ 30,29

101	Calha em formato retangular, cor branco, para coleta da água da chuva em telhados, referência modelo Aquapluv Style Tigre, produzida em PVC com aditivo antiUV, para proteção contra a ação dos raios solares. Com peças padronizadas para a montagem, olhais para fixação direta e montagem através simples encaixe. Com uma tampa para final de calha a cada 10 m de calha fornecida. Com comprovada resistência à ação das intempéries e ao amarelamento. Com vedação perfeita em todos os encaixes das peças do sistema. Com conexões com olhais para fixação direta nas testeiras e anéis de vedação já incorporados ao produto, na quantidade e resistência necessárias para suportar o peso da calha cheia de água. Com superfície interna lisa. Dimensões: Bitola: 132 x 89, L: 3000 mm, H:89 mm, B:90 mm, A:132 mm (conforme desenho anexo). Garantia mínima de 12 meses para todos os componentes do sistema e vedações.	barra de 3 metros	150	R\$ 104,68
102	Bocal Circular branco, referência modelo Aquapluv Style Tigre, indicado para coleta e condução de águas pluviais de telhados residenciais. Produzido em PVC com aditivo antiUV, para proteção contra a ação dos raios solares. Superfície interna lisa para escoamento facilitado e evitar acúmulo de sedimentos e folhas. Com encaixes precisos dos outros componentes do sistema de coleta da água da chuva. Dimensões: Bitola: 132 x 89 / 88, L: 177 mm, H: 142 mm, D: 84 mm, B: 91 mm, A: 133 mm (conforme desenho anexo). Garantia mínima de 12 meses para todos os componentes do sistema e vedações.	UNIDADE	25	R\$ 44,38
103	Chapa de alumínio com 60 cm de largura para a fabricação de calhas, rufos ou forração. Material sem furos, dobras e cortes.	Rolo de 30 m	2	R\$ 1.313,33
104	Fita auto-adesiva fluorescente/fotoluminescente com 2,5 cm de largura. Fabricado em material que pode ser visto mesmo na escuridão total, para identificar e sinalizar corredores, saídas, áreas de segurança durante uma emergência ou falta de energia elétrica. Fabricada em material fluorescente que retenha a luz por 8 horas e laminadas com filme de poliéster e vinil flexível para maior durabilidade. Com resistência comprovada a ação da água e a maioria dos detergentes. Cor a ser definida no momento da compra.	Rolo de 5 m	10	R\$ 43,46

105	Tacha bidirecional para sinalização em estradas, fabricados em Resina de Poliéster com Calcita (Pó de Mármore) pura, sem adição de cargas e diluentes. Com alta resistência mecânica. Com dois pinos externos de fixação. Na cor branco ou amarelo. Medindo 11 cm de comprimento, 8 cm de largura e 2,5 cm de altura. Com a quantidade de cola especial necessária para fixação do tachão de sinalização em estradas, fabricada com resina de poliéster e com frasco de catalizador e frasco de acelerador separados, no volume necessário para a utilização de toda a cola.	UNIDADE	100	R\$ 42,46
106	Tachão bidirecional para sinalização em estradas, fabricados em Resina de Poliéster com Calcita (Pó de Mármore) pura, sem adição de cargas e diluentes. Com alta resistência mecânica. Com dois pinos externos de fixação. Na cor branco ou amarelo. Medindo 25 cm de comprimento, 15 cm de largura e 5 cm de altura. Com a quantidade de cola especial necessária para fixação do tachão de sinalização em estradas, fabricada com resina de poliéster e com frasco de catalizador e frasco de acelerador separados, no volume necessário para a utilização de toda a cola.	UNIDADE	50	R\$ 42,46
107	Desempenadeira para pedreiro, com esponja, fabricada em madeira cedrinho, medindo 30cm x 18cm. Com cabo de madeira.	UNIDADE	5	R\$ 19,95
108	Nível de alumínio robusto de 3 Bolhas (horizontal, vertical e transversal). Com 600mm. Com régua em mm e em polegadas impressa em pelo menos uma das laterais.	UNIDADE	10	R\$ 36,20
109	Régua de pedreiro fabricada em alumínio, com 1,5 m de comprimento, com tampa nas pontas. Com reforço estrutural interno.	UNIDADE	3	R\$ 25,90
110	Régua de pedreiro fabricada em alumínio, com 1,0 m de comprimento, com tampa nas pontas. Com reforço estrutural interno.	UNIDADE	3	R\$ 31,91

111	Tinta Acrílica - acabamento fosco .Cor branca. Composta por uma resina de copolímero estireno acrílico, pigmentos sem a presença de metais pesados, cargas minerais inertes e outros elementos. Sua fórmula possui base de dispersão aquosa e assim permite a diluição em água potável. Rendimento mínimo 13m ² /litro, baixo odor, para superfícies como telhas, tijolos aparentes, pedras naturais, concreto aparente, fibrocimento e paredes. Padrão de referência: Suvinil. O fornecedor deve apresentar amostra para aprovação, conforme consta no Termo de Referência, anexo I do Edital.	LATA 18 LITROS	5	R\$ 295,64
-----	---	----------------	---	------------