

Filtros utilizados: Nenhum filtro foi utilizado.

| Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Descrição sucinta do objeto | Quantidade estimada | Valor unitário estimado (R\$) | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Elemento de despesa | Renovação de contrato | Dependência de outro item | Item Vinculado | Grau de prioridade | Data desejada | Situação do item | Justificativa para contratação ou aquisição | Unidade responsável |
|---------|----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---|---------------------|
| 2119 | Materiais e Serviços | NÃO CONTINUADO | 5606 | INSTALACAO MANUTENCAO ELETRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | Serviço, mediante chamado, de instalação de postes e de rede elétrica de alta e/ou baixa tensão em postes e em edificações com instalação elétrica localizada a altura superior a 2,0 metros com risco de queda, utilizando caminhoneta ou caminhão equipado com escada giratória, caminhão equipado com muck, eletricitistas e ajudantes. Com o fornecimento das peças, materiais e equipamentos necessários. | 12 | 2.687,50 | 32.250,00 | Não | - | Custeio | SIM | SIM | Não Possui | Média | 25/08/2020 | | Atender demanda com manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica. | Setor de compras |
| 2120 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL “TE” 25MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO TE, - BITOLA: 25 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 200 | 1,49 | 298,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2121 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 137880 | SERRA CIRCULAR | SERRA CIRCULAR, NOME SERRA CIRCULAR | 13 | 496,35 | 6.452,55 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2122 | Materiais e Serviços | NÃO CONTINUADO | 5606 | INSTALACAO MANUTENCAO ELETRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | Serviço, mediante chamado, de instalação de rede elétrica subterrânea de alta e/ou de baixa tensão. Com o fornecimento das peças, materiais e equipamentos necessários. | 12 | 2.741,66 | 32.899,92 | Não | - | Custeio | SIM | SIM | Não Possui | Média | 25/08/2020 | | Atender demanda com manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica. | Setor de compras |
| 2123 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 312497 | SERROTE CARPINTEIRO | SERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LÂMINA AÇO ESPECIAL TEMPERADO, MATERIAL CABO MADEIRA, TIPO TRAVADO, COMPRIMENTO 18 | 25 | 60,91 | 1.522,75 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2124 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL “TE” 32MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO TE, - BITOLA: 32 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 200 | 2,22 | 444,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |
| 2125 | Materiais e Serviços | NÃO CONTINUADO | 5606 | INSTALACAO MANUTENCAO ELETRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | Serviço, mediante chamado, de substituição de transformador de rede elétrica fixado em poste com rede elétrica de alta/baixa tensão. Com o fornecimento das peças, materiais e equipamentos necessários. | 12 | 2.587,50 | 31.050,00 | Não | - | Custeio | SIM | SIM | Não Possui | Média | 25/08/2020 | | Atender demanda com manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica. | Setor de compras |
| 2126 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 316927 | REMOVEDOR | REMOVEDOR, TIPO SOLVENTE, COR ÂMBAR, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PH EM SOLUÇÃO 1, SOLÚVEL EM ÁGUA, VIDA ÚTIL DE 18 | 10 | 80,36 | 803,60 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2127 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL “TE” 40MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO TE, - BITOLA: 40 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 50 | 4,95 | 247,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2128 | Materiais e Serviços | NÃO CONTINUADO | 5606 | INSTALACAO MANUTENCAO ELETRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | Serviço, mediante chamado, de manutenção em instalação de para-raios em prédios e/ou postes de rede elétrica de alta/baixa tensão. Com o fornecimento das peças, materiais e equipamentos necessários. | 12 | 1.808,33 | 21.699,96 | Não | - | Custeio | SIM | SIM | Não Possui | Média | 25/08/2020 | | Atender demanda com manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica. | Setor de compras |
| 2129 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 308300 | SUPORTE | SUPORTE, APLICAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL BASE POLIPROPILENO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, COMPRIMENTO BASE 40, COR BASE AZUL | 40 | 23,48 | 939,20 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2130 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL “TE” 50MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO TE, - BITOLA: 50 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 50 | 5,17 | 258,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |
| 2131 | Materiais e Serviços | NÃO CONTINUADO | 5606 | INSTALACAO MANUTENCAO ELETRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL | Serviço, mediante chamado, de instalação de para-raios em prédios e/ou postes de rede elétrica de alta/baixa tensão. Com o fornecimento das peças, materiais e equipamentos necessários. | 12 | 1.575,00 | 18.900,00 | Não | - | Custeio | NÃO | SIM | Não Possui | Média | 25/08/2020 | | Atender demanda com manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica. | Setor de compras |
| 2132 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 335440 | REFLETOR SINALIZADOR DE ESTRADA | REFLETOR SINALIZADOR DE ESTRADA, MATERIAL POLIÉSTER REFORÇADO, TIPO TACHÃO, FORMATO TRAPEZOIDAL, COMPRIMENTO 11,50, LARGURA 8, ALTURA 2,50, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO COM CATALIZADOR | 200 | 8,22 | 1.644,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |

| Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Descrição sucinta do objeto | Quantidade estimada | Valor unitário estimado (R\$) | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Elemento de despesa | Renovação de contrato | Dependência de outro item | Item Vinculado | Grau de prioridade | Data desejada | Situação do item | Justificativa para contratação ou aquisição | Unidade responsável |
|---------|----------------------|---------|----------------|---------------------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---|---------------------|
| 2133 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL “TE” 85MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO TE, - BITOLA: 85 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 10,0 KGf/cm² (100 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL | 10 | 81,90 | 819,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2134 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 335440 | REFLETOR SINALIZADOR DE ESTRADA | REFLETOR SINALIZADOR DE ESTRADA, MATERIAL POLIÉSTER REFORÇADO, TIPO TACHÃO, FORMATO TRAPEZOIDAL, COMPRIMENTO 11,50, LARGURA 8, ALTURA 2,50, COR AMARELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO COM CATALIZADOR | 100 | 54,69 | 5.469,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2135 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 20MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 20 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 200 | 0,36 | 72,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2136 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 300732 | TELA METÁLICA | TELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA ONDULADO, TAMANHO ABERTURA MALHA 30, DIÂMETRO FIO 4,19, COMPRIMENTO 2, ALTURA 1,20 | 110 | 601,82 | 66.200,20 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2137 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 25MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 25 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL | 200 | 0,45 | 90,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2138 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 300732 | TELA METÁLICA | TELA METÁLICA, MATERIAL ARAME GALVANIZADO, TIPO TELA ONDULADO, TAMANHO ABERTURA MALHA 30, DIÂMETRO FIO 4,19, COMPRIMENTO 2, ALTURA 1,20 | 25 | 556,49 | 13.912,25 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2139 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 32MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 32 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 200 | 1,41 | 282,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2140 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 319855 | TELA METÁLICA | TELA METÁLICA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO TELA SOLDADA, TIPO ABERTURA MALHA QUADRANGULAR, TAMANHO ABERTURA MALHA 15 X 15, DIÂMETRO FIO 4,20, COMPRIMENTO 3, ALTURA 2, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FABRICAÇÃO DE ACORDO NORMAS ABNT | 100 | 38,74 | 3.874,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2141 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 389561 | FERRAGEM REDE ELÉTRICA | Maior percentual de desconto para aquisição de peças genuínas e novas. | 200000 | 1,00 | 200.000,00 | Não | - | Custeio | SIM | SIM | Não Possui | Média | 25/08/2020 | | Atender demanda com manutenção preventiva e corretiva da rede elétrica. | Setor de compras |
| 2142 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 11991 | TELHA AMIANTO | TELHA AMIANTO, NOME TELHA - CIMENTO AMIANTO | 300 | 57,82 | 17.346,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2143 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 11991 | TELHA AMIANTO | TELHA AMIANTO, NOME TELHA - CIMENTO AMIANTO | 120 | 169,96 | 20.395,20 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2144 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 300929 | TESOURA FUNILARIA | TESOURA FUNILARIA, MATERIAL CABO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CHAPA DE ATÉ 3/16´ E DUREZA 35 HRC, MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAL LÂMINA AÇO, TIPO ACIONAMENTO ALAVANCA / MANUAL, COMPRIMENTO LÂMINA 290, COMPRIMENTO CABO 700 | 5 | 359,43 | 1.797,15 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2145 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 300929 | TESOURA FUNILARIA | TESOURA FUNILARIA, MATERIAL CABO AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CHAPA DE ATÉ 3/16´ E DUREZA 35 HRC, MATERIAL CORPO FERRO FUNDIDO NODULAR, MATERIAL LÂMINA AÇO, TIPO ACIONAMENTO ALAVANCA / MANUAL, COMPRIMENTO LÂMINA 290, COMPRIMENTO CABO 700 | 5 | 62,60 | 313,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | Enviado para o ME | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2146 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 319204 | TIJOLO | TIJOLO, MATERIAL CERÂMICA, TIPO VAZADO, COMPRIMENTO 20, LARGURA 20, ESPESSURA 10, QUANTIDADE FUROS 10, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRIMEIRA QUALIDADE | 12000 | 2,41 | 28.920,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2147 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 300821 | TINTA ESMALTE | TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, COR BRANCO GELO, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA | 35 | 116,97 | 4.093,95 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2148 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 300786 | TINTA PINTURA PREDIAL | TINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E EMULSÃO ACRILICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, TIPO ACABAMENTO FOSCO, COR 60% BRANCA E 40% PALHA, DILUENTE INDICADO ÁGUA POTÁVEL, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO E PINCEL, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO REPINTURA, APLICAÇÃO EXTERNA | 40 | 365,91 | 14.636,40 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2149 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301304 | TINTA ESMALTE | TINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL E MADEIRA, TIPO ACABAMENTO SINTÉTICO, COR AZUL MAR, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA | 115 | 193,89 | 22.297,35 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2150 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 32MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 32 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 200 | 1,41 | 282,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2151 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 40MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 40 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/cm² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 50 | 1,66 | 83,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |

| Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Descrição sucinta do objeto | Quantidade estimada | Valor unitário estimado (R\$) | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Elemento de despesa | Renovação de contrato | Dependência de outro item | Item Vinculado | Grau de prioridade | Data desejada | Situação do item | Justificativa para contratação ou aquisição | Unidade responsável |
|---------|----------------------|---------|----------------|--------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---|---------------------|
| 2152 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 50MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 50 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 50 | 1,87 | 93,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2153 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO SOLDÁVEL JOELHO 90º 85MM: CONEXÃO SOLDÁVEL TIPO JOELHO 90º, - BITOLA: 85 MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20ºC; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20ºC):- TUBOS: 10,0 KGf/CM² (100 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 10 | 61,50 | 615,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2154 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 303915 | TINTA ACRÍLICA | TINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO - tinta spray com 400ml | 20 | 21,00 | 420,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | Enviado para o ME | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2155 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO TAMPÃO (CAP) 150 MM – ESGOTO. | 10 | 49,99 | 499,90 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2156 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 271380 | TORQUÊS | TORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO FORJADO E TEMPERADO, TIPO AZULEJISTA, TIPO ACABAMENTO OXIDADO, COM MANDÍBULAS LIXADAS, TAMANHO 9 | 15 | 211,57 | 3.173,55 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2157 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO TAMPÃO (CAP) SOLDÁVEL PVC 60 MM. | 30 | 5,97 | 179,10 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2158 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 310497 | TORQUÊS | TORQUÊS, MATERIAL CORPO AÇO FORJADO, TIPO ALICATE, TAMANHO 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO PINTADO | 15 | 42,80 | 642,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | Enviado para o ME | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2159 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 318653 | PERFURADOR SOLO | PERFURADOR SOLO, TIPO ESTRUTURA VIGAS TUBULARES, TIPO ENGATE HIDRÁULICO, DIÂMETRO BROCA 09/12/18, POTÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA TRATOR 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPIRAL DUPLO, COROA, PINHÃO DE DENTES HELICOIDAIS | 5 | 167,34 | 836,70 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | Enviado para o ME | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2160 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 279114 | TRENA | TRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 25, COMPRIMENTO 5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA PLÁSTICA RESISTENTE, COM TRAVA E PRESILHA, G | 20 | 30,32 | 606,40 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | Enviado para o ME | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2161 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 327277 | TRENA | TRENA, MATERIAL FIBRA VIDRO, LARGURA LÂMINA 12,50, COMPRIMENTO 50, REVESTIMENTO VINIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA ABERTA/ARCO ABS PROVA D´ÁGUA/CABO CÔMODO/EX-, ESPESSURA 1, APLICAÇÃO MEDIÇÃO TERRA, TIPO COMUM, COR AMARELA, GRADUAÇÃO ESCALA MEDIÇÃO 2 EM 2 | 12 | 84,77 | 1.017,24 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | Enviado para o ME | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2162 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 369124 | TUBO CONCRETO | TUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL 300, COMPRIMENTO 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BOLSA | 25 | 84,94 | 2.123,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2163 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO TAMPÃO (CAP) SOLDÁVEL PVC 60 MM. | 30 | 5,97 | 179,10 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2164 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 369124 | TUBO CONCRETO | TUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL 300, COMPRIMENTO 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BOLSA | 400 | 12,66 | 5.064,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2165 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 369124 | TUBO CONCRETO | TUBO CONCRETO, DIÂMETRO NOMINAL 300, COMPRIMENTO 1, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BOLSA | 50 | 23,92 | 1.196,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | Enviado para o ME | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2166 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 304549 | VEDANTE TORNEIRA | VEDANTE TORNEIRA, MATERIAL COURO, BITOLA 1/2 | 15 | 57,13 | 856,95 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | Enviado para o ME | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2167 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301556 | VENTILADOR | VENTILADOR, COMPATIBILIDADE PROCESSADOR AMD SEMPROM, ROTAÇÃO 4.000, FREQUÊNCIA 1800 | 20 | 277,21 | 5.544,20 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2168 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 307470 | VERNIZ | VERNIZ, ACABAMENTO BRILHANTE, COR INCOLOR, MÉTODO APLICAÇÃO ROLO/PINCEL E PISTOLA, APLICAÇÃO INTERIOR E EXTERIOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTÊNCIA RISCOS E SECAGEM RÁPIDA/ISENTO BEZENO/ | 30 | 139,83 | 4.194,90 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 04/07/2020 | | Atender a demanda | Setor de compras |
| 2169 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO TEE EM PVC MARROM 32 X 25. | 50 | 3,20 | 160,00 | Não | - | Custeio | NÃO | SIM | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2170 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO TEE EM PVC MARROM 32 X 25. | 50 | 3,20 | 160,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2171 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO TEE EM PVC MARROM 40 X 25 | 50 | 5,91 | 295,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2172 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO TEE EM PVC MARROM 60MM | 30 | 18,82 | 564,60 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2173 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO TEE PARA TUBO DE ESGOTO 150MM 90º. | 10 | 35,72 | 357,20 | Não | - | Custeio | NÃO | SIM | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |
| 2174 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO TEE PARA TUBO DE ESGOTO 200MM 90º | 10 | 183,78 | 1.837,80 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |
| 2175 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 20 MM | 200 | 3,74 | 748,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |
| 2176 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 25 MM | 200 | 4,05 | 810,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2177 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 32 MM | 200 | 6,05 | 1.210,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2178 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 40 MM | 50 | 12,63 | 631,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |

| Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Descrição sucinta do objeto | Quantidade estimada | Valor unitário estimado (R\$) | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Elemento de despesa | Renovação de contrato | Dependência de outro item | Item Vinculado | Grau de prioridade | Data desejada | Situação do item | Justificativa para contratação ou aquisição | Unidade responsável |
|---------|----------------------|---------|----------------|-----------------------|--|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---|---------------------|
| 2179 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 50MM | 50 | 10,80 | 540,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2180 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO UNIÃO SOLDÁVEL PVC 60MM. | 30 | 37,22 | 1.116,60 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2181 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO EM COBRE, ROSQUEÁVEL, HORIZONTAL, 2. POL | 10 | 218,78 | 2.187,80 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |
| 2182 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO VÁLVULA DE RETENÇÃO EM COBRE, ROSQUEÁVEL, HORIZONTAL, 2.1/2 POL | 10 | 265,98 | 2.659,80 | Não | - | Custeio | NÃO | SIM | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2183 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO VÁLVULA PARA PIA COM UNHO 7/8 COR BRANCA. | 100 | 4,57 | 457,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |
| 2184 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONEXÃO VÁLVULA PARA TANQUE 1.1/4 COR BRANCA | 50 | 21,23 | 1.061,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2185 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONJUNTO ASSENTO SANITÁRIO E TAMPA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO, COR BRANCO, NÃO ALMOFADADO, COMPATÍVEL COM VASO SANITÁRIO MARCA FIORI. | 250 | 79,18 | 19.795,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS |
| 2186 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | CONJUNTO REPARO REGISTRO, TIPO REGISTRO PRESSÃO, BITOLA 1/2, MODELO REGISTRO 1416, REFERÊNCIA CPD 2373 | 250 | 23,99 | 5.997,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS |
| 2187 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | ENGATE FLEXÍVEL PVC ½” X 50 CM: FAZ A CONDUÇÃO À ÁGUA FRIA DO PONTO DA INSTALAÇÃO AOS APARELHOS HIDRÁULICOS. BENEFÍCIOS: - FÁCIL INSTALAÇÃO; - MAIOR DURABILIDADE; - TERMINAIS COM "ABAS" QUE FACILITAM A INSTALAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: - ENGATE FABRICADO EM PVC FLEXÍVEL, COM PORCAS E NIPLE PRODUZIDOS EM PVC RÍGIDO; - PRESSÃO MÁXIMA DE SERVIÇO É DE 4 KGF/CM (40 M.C.A./METROS DE COLUNA D'ÁGUA OU 400 KPA) À TEMPERATURA AMBIENTE (20°C); - É RESISTENTE À CORROSÃO E ÀS SOLICITAÇÕES DOS ESFORÇOS MECÂNICOS QUE OS COMPONENTES ESTÃO SUJEITOS QUANDO DA SUA INSTALAÇÃO E USO; - POSSUI VEDANTE QUE PERMITE A ADEQUADA VEDAÇÃO NA ENTRADA E NA SAÍDA DA LIGAÇÃO FLEXÍVEL, PROPICIANDO A ESTANQUEIDADE DA LIGAÇÃO; - O PRODUTO É COMPOSTO DE PORCA, TUBO, ANEL DE VEDAÇÃO E NIPLE. - COR: BRANCO; - BITOLA: 1/2”; - COMPRIMENTO: 50 CM. | 250 | 3,83 | 957,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2188 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 320018 | BÓIA CAIXA D ÁGUA | MECANISMO DE ENTRADA UNIVERSAL PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA BAIXA E ALTA | 200 | 63,40 | 12.680,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2189 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 304620 | ESGUICHO | ESGUICHO TIPO PISTOLA METÁLICO PARA MANGUEIRA DE ½”. | 30 | 18,36 | 550,80 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2190 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 304620 | ESGUICHO | ESGUICHO TIPO PISTOLA METÁLICO PARA MANGUEIRA DE ¾”. | 30 | 13,74 | 412,20 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2191 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 322424 | ESPUDE VASO SANITÁRIO | ESPUDE DE BORRACHA PARA VASO SANITÁRIO | 100 | 3,45 | 345,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2192 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 302784 | FILTRO DE ÁGUA | FILTRO DE ÁGUA, ELEMENTO FILTRANTE COM CARVÃO ATIVADO, FUNCIONAMENTO A PRESSÃO , VAZÃO NOMINAL MAIOR OU IGUAL A 100L/H, DEVERÁ CONTER ENTRADA E SAÍDA ROSCADA PARA SER INSTALADO NO PONTO DE USO. DESEMPENHO: RETENÇÃO DE PARTÍCULAS: P-III(>= 5 A <15UM), REDUÇÃO DE CLORO LIVRE: C-I (>=75% | 20 | 45,16 | 903,20 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2193 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 300923 | FITA ADESIVA | FITA VEDA ROSCA LARGURA DE 18MM EXTENSÃO DE 25 M | 250 | 7,54 | 1.885,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2194 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 302113 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA DE CORRER 20 MM | 100 | 4,26 | 426,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |
| 2195 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA DE CORRER 25 MM | 100 | 5,55 | 555,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | atender as demandas | SETOR DE COMPRAS |
| 2196 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA DE CORRER 32 MM | 100 | 5,02 | 502,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2197 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA DE CORRER 40 MM | 50 | 10,71 | 535,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2198 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA DE CORRER 50 MM | 70 | 14,32 | 1.002,40 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2199 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA DE CORRER 60 MM | 70 | 25,80 | 1.806,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2200 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA L / R - COM BUCHA DE LATÃO - 32 MM X 1”. | 50 | 8,92 | 446,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2201 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA L / R - COM BUCHA DE LATÃO - 20MM X ½” | 100 | 4,15 | 415,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | atender as demandas do ifc | SETOR DE COMPRAS |
| 2202 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA L / R - COM BUCHA DE LATÃO - 25 MM X 1/2”. | 100 | 3,18 | 318,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2203 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA L / R - COM BUCHA DE LATÃO - 25 MM X ¾”. | 100 | 3,93 | 393,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS |
| 2204 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | LUVA PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA 60 MM | 50 | 9,96 | 498,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2205 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | MANGUEIRA ¾” PARA AGUA, EM PVC - COR CINZA | 400 | 3,53 | 1.412,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2206 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X50MM BRANCO. | 10 | 6,92 | 69,20 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS |

| Nº Item | Tipo de item | Subitem | Código do item | Descrição | Descrição sucinta do objeto | Quantidade estimada | Valor unitário estimado (R\$) | Valor total estimado (R\$) | Participação de recursos externos | Ação orçamentária | Elemento de despesa | Renovação de contrato | Dependência de outro item | Item Vinculado | Grau de prioridade | Data desejada | Situação do item | Justificativa para contratação ou aquisição | Unidade responsável | |
|---------|----------------------|---------|----------------|--------------------|---|---------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|---|----------------------------|------------------|
| 2207 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REDUÇÃO EXCÊNTRICA ESGOTO 100X75MM BRANCO | 10 | 5,03 | 50,30 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS | |
| 2208 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REGISTRO DE ALAVANCA 1” ½. MATERIAL: METAL | 50 | 70,23 | 3.511,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS | |
| 2209 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REGISTRO DE ALAVANCA 1”. MATERIAL: METAL | 50 | 36,33 | 1.816,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS | |
| 2210 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REGISTRO DE ALAVANCA 2”. MATERIAL: METAL | 30 | 108,98 | 3.269,40 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS | |
| 2211 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REGISTRO DE ALAVANCA ¾. MATERIAL: METAL | 250 | 12,83 | 3.207,50 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS | |
| 2212 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REGISTRO DE ESFERA 20MM: REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL. TORNEIRA PARA FECHAMENTO/ABERTURA COM PEGADORES NOS DOIS LADOS. - BITOLA: 20MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 250 | 4,48 | 1.120,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2213 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REGISTRO DE ESFERA 25MM: REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL. TORNEIRA PARA FECHAMENTO/ABERTURA COM PEGADORES NOS DOIS LADOS. - BITOLA: 25MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 200 | 5,91 | 1.182,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | | ATENDER AS DEMANDAS | SETOR DE COMPRAS |
| 2214 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REGISTRO DE ESFERA 32MM: REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL. TORNEIRA PARA FECHAMENTO/ABERTURA COM PEGADORES NOS DOIS LADOS. - BITOLA: 32MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 200 | 9,18 | 1.836,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS |
| 2215 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REGISTRO DE ESFERA 40MM: REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL. TORNEIRA PARA FECHAMENTO/ABERTURA COM PEGADORES NOS DOIS LADOS. - BITOLA: 40MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 30 | 13,27 | 398,10 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS |
| 2216 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REGISTRO DE ESFERA 50MM: REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL. TORNEIRA PARA FECHAMENTO/ABERTURA COM PEGADORES NOS DOIS LADOS. - BITOLA: 50MM; - MATERIAL DE FABRICAÇÃO EM PVC - CLORETO DE POLIVINILA; - COR: MARROM; - TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABALHO: 20°C; - PRESSÃO DE SERVIÇO (A 20°C):- TUBOS: 7,5 KGf/CM² (75 M.C.A.); FACILIDADE DE INSTALAÇÃO: - AS JUNTAS SÃO SOLDADAS A FRIO POR MEIO DO ADESIVO PRÓPRIO, DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS; - LEVEZA DO MATERIAL; - RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS; - EXCELENTE DURABILIDADE, NÃO SOFRENDO CORROSÃO. NORMAS DE REFERÊNCIA: A NORMA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS QUE REGE A FABRICAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO É A NBR 5648 - SISTEMAS PREDIAIS DE ÁGUA FRIA - TUBOS E CONEXÕES DE PVC 6,3 , PN 750 KPA COM JUNTA SOLDÁVEL. | 50 | 14,32 | 716,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | Enviado para o ME | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS |
| 2217 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COMPATÍVEL COM VÁLVULA MARCA HYDRA, MODELO 2545, 1.1/2”, DN 40, PRESSÃO DE 2 A 40 MCA. | 150 | 26,32 | 3.948,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS | |
| 2218 | Materiais e Serviços | CONSUMO | 301908 | CONEXÃO HIDRÁULICA | REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DE DESCARGA COMPATÍVEL COM VÁLVULA MARCA HYDRA, MODELO 2545, 1.1/2”, DN 40, PRESSÃO DE 2 A 40 MCA. | 150 | 26,32 | 3.948,00 | Não | - | Custeio | NÃO | NÃO | Não Possui | Média | 03/07/2020 | | ATENDER AS DEMANDAS DO IFC | SETOR DE COMPRAS | |

Total: 100 item(s)
Valor total dos itens: **R\$ 669.239,42**